

HL-S7000DN

brother
at your side

ЕДИН ПРИНТЕР ОТ НОВО ПОКОЛЕНИЕ



С HL-S7000DN ПРОДУКТИВНОСТТА В ОФИСА МИНАВА НА ДРУГО НИВО. КОМБИНАЦИЯТА ОТ ИЗКЛЮЧИТЕЛНА СКОРОСТ НА ПЕЧАТ И МИНИМАЛЕН РАЗХОД ПРАВЯТ HL-S7000DN ИДЕАЛНОТО РЕШЕНИЕ, ЗАДОВОЛЯВАЩО И НАЙ-ВЗИСКАТЕЛНИТЕ КОРПОРАТИВНИ ИЗИСКВАНИЯ.

Характеристики

- Ултра бърз - 100 стр/мин
- Ултра ефикасен с ТЕС стойност от 1.5k Wh
- До 30,000 страници мастилен консуматив с голям капацитет
- Gigabit Ethernet и 802.11n WiFi свързаност
- 5 реда задноосветен LCD дисплей
- Автоматичен двустранен печат и функция печат на книжка
- 600 листа капацитет на хартията с възможност за увеличение до 2,100 листа

ПРЕГЛЕД

Освен иновативна мастилено-струйна технология, HL-S7000DN предоставя и множество интуитивни функции за безпроблемно интегриране дори и в най-взискателната бизнес среда.

- 1. Интуитивен 5 реда LCD дисплей с цифрова клавиатура
- 2. Автоматичен двустранен печат и функция Печат на книжка
- 3. LED светлинен индикатор за извеждане на важна информация
- 4. Мултифункционална тава за 100 листа за печат на плътна хартия и пощенски пликове
- 5. Лесна смяна на консумативите.
- 6. Gigabit Ethernet (жична мрежа)
- 7. 802.11n Wireless Ethernet (безжична мрежа)
- 8. Допълнителна тава за изходяща хартия за 500 листа
- 9. Допълнителни тави за хартия за по 500 листа, за максимум 2,100 листа
- 10. Опционална стабилизираща основа
- 11. 2GB вградена памет
- 12. Касета с мастило с голям капацитет за 30,000 страници



Безпроблемно интегриране във Вашия бизнес

HL-S7000DN е следващо поколение принтер, създаден за да отговори на натовареното Ви ежедневие. Изключително бърз, надежден и с минимални разходи той прави деня Ви приятен и ползотворен.

ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ, ЗАДОВОЛЯВАЩА КОРПОРАТИВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ:

HL-S7000DN предоставя изумителна скорост до 100 страници в минута, с време за отпечатване на първа страница от 8.5 секунди. Мощния 800 MHz процесор, комбиниран с 2 GB вградена памет осигуряват лесна обработка на големи задачи за печат. Гигабитовата мрежова свързаност осигурява възможност на множество потребители да изпращат едновременно по мрежата големи и сложни задачи за печат без компромиси с производителността.



ЕНЕРГИЙНО ЕФЕКТИВЕН:

Благодарение на технологията със студен процес HL-S7000DN има ниво на консумация на ел.енергия (TEC) равна на само 1.5 kWh за седмица, което го прави с 60% по-ефективен* от сравнимите модели лазерни принтери по отношение на пестенето на енергия и отделяните вредни емисии CO₂. Използването на еко функциите, включващи Двустранен печат и Режим за пестене на мастило, позволяват да намалите употребата на хартия и консуматив, което от своя страна намалява вредното влияние над околната среда.

ЗДРАВ И НАДЕЖДЕН:

С максималното месечно натоварване от 275 000 страници HL-S7000DN отговаря и на най-взискателните в корпоративния бизнес. За по-голямо удобство при боравене с хартията може да се добавят три допълнителни тави за хартия достигайки и максималния капацитет от 2100 листа и една допълнителна тава за изходяща хартия за 500 листа. HL-S7000DN расте заедно с вашия бизнес.



*Съгласно приетите Energy Star TEC стойности. Актуалните резултати може да варират. TEC стойността е сравнена с конкурентни лазерни принтери от същия клас (60 стр/мин).



ВИСОКО КАЧЕСТВО НА ПЕЧАТНИТЕ ДОКУМЕНТИ:

Високото качество на разпечатаните с HL-S7000DN документи е осигурено от специализирана субстанция, подsigуряваща висока степен на точност и детайлност на печата на всеки символ. Печата на доклади, презентации и фактури покрива и най-високите изисквания чрез ISO сертифицирано мастило.

НИСКА СЕБЕСТОЙНОСТ:

Мастилената касета на HL-S7000DN е с голям капацитет за 30 000 страници, което изключително много оптимизира разходите на Вашия бизнес, осигурявайки Ви икономии на средства. Поставянето ѝ е много лесно и може да се смени за секунди без да се спира работата в офиса.



ВИСОКО НИВО НА СИГУРНОСТ:

Важната фирмена информация ще бъде запазена от недоброжелатели благодарение на SSL криптирането, което е надеждна гаранция, че данните предадени от компютъра на принтера ще са максимално подsigурени. Чрез функцията „Защитен печат“ печатните задачи се съхраняват в паметта до момента, в който не бъдат активирани от 4 цифрен ПИН код, въведен през LCD екрана.



РЕШЕНИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

В днешното забързано ежедневие времето, което ви отнемат служебните задачи е от голямо значение. Ето защо HL-S7000DN разполага с множество решения за управление, които Ви правят по-бързи и продуктивни.

- BRAdmin Professional – Усъвършенствана програма за дистанционно наблюдение и настройка на Вашия принтер. Диагностицира състоянието на устройството, независимо от неговата отдалеченост, и изпраща автоматични предупреждения по и-мейл за състоянието му. Така знаете за потенциалните проблеми преди още да са възникнали.
- Уеб базирано управление – Вграден уеб сървър дава възможност за лесно управление на устройството през уеб браузър.
- Централно управление – драйверът на принтера е с възможност за „разгръщане“ – т.е. може да се пренася по мрежата и след това автоматично да се инсталира на множество компютри от една единствена централна точка.

ЕФЕКТИВНИ РЕШЕНИЯ

HL-S7000DN е съвместим с гама от решения за управление на печата, като по този начин осигурява безпроблемна интеграция в съществуващата бизнес среда.



BROTHER SOLUTIONS INTERFACE (BSI)

– отворен интерфейс за решения

Отвореният интерфейс позволява на външни разработчици, да създадат специализирани решения за печат за определени устройства Brother. Този интерфейс използва уеб базирана технология, позволяваща съхранението и изпълнението на всички услуги на сървър, а не локално с цел улеснение на изпълнението на задачите към определени устройства. Разработчиците могат да създадат специализирани менюта за устройствата, да контролират функции като сканиране и изпращане на факс, както и задаване на права за достъп до тези функции за определени потребители.

b-guard

B-GUARD*

Мощен софтуер, за оптимизиране на разходите при печат, предоставян ексклузивно от Brother. Той Ви позволява да следите обема на печат на различни нива - от отделен потребител до цели отдели, да създавате профили и да разрешавате (или ограничавате) броя документи, които може да отпечата конкретен служител или устройство. Функцията „Изтеглен печат“ подобрява сигурността при печат и редуцира страниците, отпечатани по грешка - всички печатни задачи се събират на сървър и се отпечатват само след „изтеглянето“ им от устройството с ПИН кода на дадения потребител. Функцията „Отпечатване на и-мейл“ дава възможност за отпечатване на документи, изпратени като и-мейли директно към принтера. Тези и-мейли могат да бъдат изпратени от всякакви мобилни устройства, което улеснява работата и позволява дори гостите на фирмата да отпечатват каквото е необходимо (чрез софтуера могат да се поставят различни ограничения за печат – филтрирани по тип документи или потребители).

Managed Print Services

УПРАВЛЯЕМИ УСЛУГИ ЗА ПЕЧАТ

HL-S7000DN е включен в програмата на Brother за управление на печата. Тази програма позволява хардуера да се предложи на лизинг като заплащането на консумативите е на база „на клик“, което означава че се заплаща само за количеството отпечатани страници. Това дава възможност за подобряване на разходите за Вашия бизнес, както и намаляване на цялостните разходи за печат чрез ефективно управление на устройството. Чрез предлагане на цялостен пакет включващ инсталация, обучение и сервизно обслужване, както и уеб базиран портал за лесно управление на устройствата за печат. Услугата за управление на печата на Brother помага за пестене на ценно време и концентриране върху управлението на Вашия бизнес.

*Закупува се допълнително



ОПЦИИ И КОНСУМАТИВИ



Касета с мастило
(HC-05BK) Приблизително
30,000 страници¹



Допълнителна тава за хартия
(LT-7100) До 500 листа
(максимално 3 тави)



Тава за изходяща хартия
(MX-7100) До 500 листа
(максимално една тава)



Стабилизираща основа (SB-7100)
Препоръчително е когато са добавени
2 или повече допълнителни тави

Спецификации

ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технология	Мастилно-струйна
Минимален размер на капката	5pl
Процесор	800MHz
Стандартна скорост на печат	До 100 стр/мин
Скорост на печат - двустрочно	До 50 изображения в минута
Резолюция	До 600 x 600dpi
Интерфейс	Hi-Speed USB 2.0
Мрежа	Gigabit Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Безжична мрежа	IEEE 802.11b/g/n
Памет	512MB
Памет за задачите за печат	2GB дисково пространство за защитени файлове и често разпечатвани документи
Време за излизане на първа страница	По-малко от 8.5 сек. (от режим готовност)
Време за заграване	По-малко от 5 сек. (от режим sleep)
Езици за печат	PCL6, BR-Script3 (PostScript ³ ™ Language Emulation), XPS
Вградени шрифтове (PCL)	66 мащабируеми шрифта, 12 растерни шрифта
Вградени баркодове (PCL)	13 баркода
Вградени шрифтове (PS)	68 мащабируеми шрифта
Мобилен печат	Приложение Brother iPrint&Scan, налично за Android™, Apple и Windows® Phone 7 мобилни устройства
Дисплей	5 реда x 16 знака, задноосветен LCD дисплей

БОРАВЕНЕ С ХАРТИЯТА

Подаване на хартията (с 80g/m ² хартия)	Стандартна тава за хартия за 500 листа Мултифункционална тава за 100 листа Допълнителна тава за хартия за 500 листа (максимум 3 броя)
Извеждане на хартията (с 80g/m ² хартия)	500 листа с лицето надолу 100 с лицето нагоре (прав път на хартията) Допълнителна тава за изходяща хартия за 500 листа (максимум 1 брой)

СПЕЦИФИКАЦИИ НА ХАРТИЯТА

Видове носители / Тегло	Стандартна / Допълнителни тави за хартия - Обикновена и рециклирана хартия (между 60 - 105g/m ²) Мултифункционална тава - Обикновена, рециклирана и плътна хартия (между 60 - 163g/m ²)
Размери на носителя (Стандартен печат)	Стандартна тава за хартия - A4, letter, B5 (/JIS), A5, A5(long edge), executive, legal & folio Допълнителни тави за хартия - A4, letter, B5 (/JIS), A5, executive, legal & folio Мултифункционална тава - Ширина: 76.2 до 216 mm, Дължина: 127 до 355.6 mm
Размери на носителя (Двустраничен печат)	A4, letter, legal и folio

ПОДДЪРЖАНИ ОПЕРАЦИОННИ СИСТЕМИ

Windows®	Windows 7® (32 & 64 битови издания), Windows Vista® (32 & 64 битови издания), Windows® XP Professional (32 & 64 битови издания), Windows® XP Home Edition, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2008 (32 & 64 битови издания), Windows® Server 2003 (32 & 64 битови издания)
Macintosh	Mac OS X 10.5.8, 10.6.x, 10.7.x, 10.8.x
Linux®	CUPS, LPD/LPRng (x86/x64 среда)

ФУНКЦИИ НА ПРИНТЕРА

Secure Function Lock 2.0	Ограничаване на печата в мрежата на определени потребители
Защитен печат (Windows® и Mac)	Защита на заданията за печат с 4 цифрен ПИН код, който трябва да се въведе на контролния панел преди печат
Настройка Заклучаване	Заклучаване на контролния панел и ограничаване на достъпа с ПИН код
Функции на драйвера на принтера	Печат на плакат, ID печат, печат на воден знак, Печат на Кчжжжа, Macro Printing
Windows®	Print Profiles

РЕШЕНИЯ

BSI (Brother Solutions Interface)	Позволява употребата на допълнителни решения и приложения, например b-guard, с цел подобряване на сигурността и продуктивността
b-guard (заклучва се допълнително)	Повишава сигурността, ефективността и контрола върху разходите за печат чрез подобрени възможности за управление.
USB Host	Свържете четец за карти за интегриране с b-guard и BSI

МРЕЖА

Мрежови протоколи	TCP/IP (IPv4 & IPv6)
Мрежова сигурност	APOP, POP before SMTP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP), SNMP v3
Корпоративна мрежова сигурност	802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPSec
Отчет за печат към мрежова папка	Записва активността на всеки отделен потребител, включително име на потребителя, име на отпечатания документ и брой отпечатани страници към файл в мрежата
Email Известия	Автоматично изпраща съобщение към даден Емейл за проблеми изискващи внимание
E-mail отчет	Изпраща на Емейл периодичен отчет за употребата на устройството
IPv4 рестрикция	Ограничаване на правата за мрежови достъп на дадени потребители
Защита на безжична мрежа	WEP 64/128 bit, WPA™-PSK (TKIP/AES), WPA2™-PSK (AES), APOP, POP before SMTP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP), SNMP v3
Корпоративна безжична мрежова сигурност	802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPSec
Съветник за разпространение на драйвери	Лесно създаване на принтер драйвери за безпроблемно внедряване по мрежата (Само за Windows®)
BRAdmin Professional 32	LAN/WAN софтуер за управление (Само за Windows®)

ТЕГЛО / РАЗМЕРИ

С кашон	642(Ш) x 665(Д) x 729(В) mm - 52 kg
Без кашон	478(Ш) x 472(Д) x 484(В) mm - 46 kg
В кашона	Касета с мастило (Приблизително за 10,000 ¹ страници), кабел за захранване, драйвер CD за Windows® и Mac, Ръководство за бързо инсталиране, Ръководство за потребителя

ОКОЛНА СРЕДА

Консумация на електроенергия	130W работен режим, 30W готовност, 0.9W deep sleep (3W когато е активна безжична мрежа), 0.5W power down
ТЕС Стойност	1.5kWh / Седмича
Налягане на звука	64dBA работен режим, 40dBA готовност
Сила на звука	7.43BA работен режим, 5.16BA готовност
Сертификат Energy Star	Да
Сертификат Blue Angel	Да
Режим "Пестене на мастило"	Намалява количеството употребявано мастило



МЕСЕЧНО НАТОВАРВАНЕ

Максимално месечно натоварване	До 275,000 страници ³
--------------------------------	----------------------------------

¹Посоченият капацитет е съгласно ISO/IEC 24711 тест при методология за продължителен печат, използваща черно-бяла тестова страница дефинирана в стандарт ISO/IEC 19752

²Безплатно за сваляне от Brother Solutions Centre <http://solutions.brother.com>

³Максималният брой разпечатки на месец може да се използва за сравнение на капацитета при сходни Brother продукти.

За максимален живот на устройството изберете принтер, чието месечно натоварване надвишава вашите нужди от печат.

Контакт:

brother
at your side

Brother Central and Eastern Europe G.m.b.H

Представителство за България
жк. София Парк, Търговска зона

Блок 16В, ет. 2, офис 2.4

Тел: +3592 958 35 25 Факс: +3592 850 41 41

Уеб-сайт: www.brother.bg

Всички спецификации са правилни към момента на отпечатване.
Brother е регистрирана търговска марка на Brother Industries, Ltd.
Имената на марките на продукти са регистрирани търговски марки или търговски марки на съответните компании.